

第五部分 系统设置

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 邮件配置
- 数据库备份/恢复
- 模块属性设置
- 登录历史
- 许可证

用户管理

当前登录用户为:admin(管理员用户)

TestCenter 管理员操作系统 注销 当前用户: admin 在线人数: 1

个人账号 邮件设置 模块属性设置 登录历史 许可证

系统设置

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 数据库备份/恢复

个人账号 用户管理

项目用户 管理员用户

多选	账号	真实姓名	Email	用户角色	是否启用	创建日期	最后一次登录
<input type="checkbox"/>	test	test111	wanghl@spasvo.com	项目经理	启用	2010-10-11 11:29:14	2011-05-23 09:29:51
<input type="checkbox"/>	1			测试员	启用	2011-05-22 14:23:57	2011-05-22 14:23:57
<input type="checkbox"/>	2			开发负责人	启用	2011-05-22 14:24:04	2011-05-22 14:24:04
<input type="checkbox"/>	3			测试负责人	启用	2011-05-22 14:24:16	2011-05-22 14:24:16
<input type="checkbox"/>	a			项目经理	启用	2011-05-22 14:24:23	2011-05-22 14:24:23
<input type="checkbox"/>	b			项目经理	启用	2011-05-22 14:24:29	2011-05-22 14:24:29
<input type="checkbox"/>	fl			测试员	启用	2011-05-22 14:25:12	2011-05-22 14:25:12
<input type="checkbox"/>	luocd	luocd	luocd@spasvo.com	项目经理	启用	2011-05-23 10:15:13	2011-05-23 14:26:27

添加 修改 删除

上一页 下一页 总数: 8 当前第 1 页 共: 1 页 默认显示行: 20 跳转 1

用户分为: 项目用户: 能进行项目操作用户
管理员用户: 对系统管理的用户

添加用户

个人账号 用户管理

添加用户帐号

账号：	test	输入用户名
密码：	*****	输入密码
确认密码：	*****	重复输入密码
真实姓名：	测试员	填入真实姓名
Email：	test@spasvo.com	输入邮件地址
用户角色：	测试员	选择用户角色
是否启用：	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 不启用	选择是否启用

保存 重置密码 返回

说明：

填写完用户基本信息后,点击<保存>按钮,完成 添加用户

修改用户

选择某个系统用户,然后点击<修改>按钮,如下图所示

个人账号 用户管理

编辑用户帐号

账号:	test	
密码:	*****	对密码进行修改
确认密码:	*****	重新输入一次新密码确认
真实姓名:	test111	对真实姓名修改
Email:	wanghl@spasvo.com	对邮件修改
用户角色:	测试员	修改用户角色
是否启用:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 不启用	修改是否启用


保存 重置密码 返回

说明: 1.<保存>对修改的信息保存
2.<重置密码>对密码修改
3.<返回>返回用户管理界面

删除用户

删除:选择系统用户,然后点击<删除>按钮

说明:用户删除,可以一次删除一个,也可以一次删除多个



The screenshot shows a web application interface for user management. At the top, there are tabs for '个人账户' (Personal Account) and '用户管理' (User Management). Below the tabs, there are buttons for '添加' (Add), '修改' (Modify), and '删除' (Delete), with the '删除' button highlighted by a red box. The main area contains a table with columns: '多选' (Multi-select), '账号' (Account), '真实姓名' (Real Name), 'Email', '用户角色' (User Role), '是否启用' (Is Enabled), '创建日期' (Creation Date), and '最后一次登录' (Last Login). The table lists several users, with the user '1' selected. A modal dialog box is open in the center, titled '提示' (Alert), with the text '确定要删除?' (Are you sure you want to delete?). The dialog has two buttons: '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel), with the '确定' button highlighted by a red box. At the bottom of the interface, there are pagination controls showing '总数: 8 当前第 1 页 共: 1 页' (Total: 8, Current Page 1 of 1) and a dropdown menu for '默认显示行:' (Default rows per page) set to '20'.

多选	账号	真实姓名	Email	用户角色	是否启用	创建日期	最后一次登录
<input type="checkbox"/>	test	test111	wanghl@spasvo.com	项目经理	启用	2010-10-11 11:29:14	2011-05-23 09:29:51
<input checked="" type="checkbox"/>	1			测试员	启用	2011-05-22 14:23:57	2011-05-22 14:23:57
<input type="checkbox"/>	2			开发负责人	启用	2011-05-22 14:24:04	2011-05-22 14:24:04
<input type="checkbox"/>	3			测试负责人	启用	2011-05-22 14:24:16	2011-05-22 14:24:16
<input type="checkbox"/>	a			项目经理	启用	2011-05-22 14:24:23	2011-05-22 14:24:23
<input type="checkbox"/>	b			项目经理	启用	2011-05-22 14:24:29	2011-05-22 14:24:29
<input type="checkbox"/>	f1			测试员	启用	2011-05-22 14:25:12	2011-05-22 14:25:12
<input type="checkbox"/>	luocd	luocd	luocd@spasvo.com	项目经理	启用	2011-05-23 10:15:13	2011-05-23 14:26:27

1.选择<确定>按钮,完成对用户删除

2.选择<取消>按钮,取消对用户删除

第五部分 系统设置

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 邮件配置
- 数据库备份/恢复
- 模块属性设置
- 登录历史
- 许可证

权限设置

个人账号 | 权限设置

测试负责人 | 测试负责人

功能列表

多选	功能名称	角色
<input type="checkbox"/>	默认	
<input type="checkbox"/>	管理员	
<input type="checkbox"/>	测试员	测试员
<input checked="" type="checkbox"/>	测试负责人	测试负责人
<input type="checkbox"/>	开发负责人	开发负责人
<input type="checkbox"/>	开发工程师	开发工程师

模块控制

系统模块	是否可见
tcplan	<input type="checkbox"/>
测试计划	<input checked="" type="checkbox"/>
测试任务	<input checked="" type="checkbox"/>
tcrequirement	<input type="checkbox"/>
测试需求	<input checked="" type="checkbox"/>
tccomponent	<input type="checkbox"/>
plan_run	<input type="checkbox"/>
hand_run_report	<input type="checkbox"/>
myview	<input type="checkbox"/>
test_machine_m	<input type="checkbox"/>
management	<input type="checkbox"/>


显示系统中所有的角色

对系统角色的权限（菜单）的控制

- 1.功能列表:显示系统中的所有功能名称和角色名
- 2.模块控制:对系统中的功能(角色)对于的模块菜单的权限
- 3.模块控制设置中:<是否可见>,勾选则说明该角色具有该菜单权限,可以对该菜单操作

功能列表-导入默认权限

当前登录用户:项目用户(test);角色为:项目管理员



功能列表

多选	功能名称	角色
<input type="checkbox"/>	默认	
<input type="checkbox"/>	管理员	
<input type="checkbox"/>	测试员	测试员
<input checked="" type="checkbox"/>	测试负责人	测试负责人
<input type="checkbox"/>	开发负责人	开发负责人
<input type="checkbox"/>	开发工程师	开发工程师

显示系统默认权限

确定

操作步骤:

- 1.项目管理员用户登录:选择菜单<系统设置-权限设置>
- 2.点击导入默认权限 按钮,系统则导入系统默认的角色

角色权限设置

个人账号 | 权限设置

测试负责人 | 测试负责人

功能列表

多选	功能名称	角色
<input type="checkbox"/>	默认	
<input type="checkbox"/>	管理员	
<input type="checkbox"/>	测试员	测试员
<input checked="" type="checkbox"/>	测试负责人	测试负责人
<input type="checkbox"/>	开发负责人	开发负责人
<input type="checkbox"/>	开发工程师	开发工程师

系统中的角色

模块控制


系统模块	是否可见
tcplan	<input type="checkbox"/>
测试计划	<input checked="" type="checkbox"/>
测试任务	<input checked="" type="checkbox"/>
tcrequirement	<input type="checkbox"/>
测试需求	<input checked="" type="checkbox"/>
tccomponent	<input type="checkbox"/>
组件	<input checked="" type="checkbox"/>
测试用例	<input checked="" type="checkbox"/>
测试集	<input checked="" type="checkbox"/>
系统配置	<input checked="" type="checkbox"/>
数据池	<input checked="" type="checkbox"/>
数据字典	<input checked="" type="checkbox"/>
用户角色	<input checked="" type="checkbox"/>
plan_run	<input type="checkbox"/>
hand_run_report	<input type="checkbox"/>

角色对应的菜单权限

说明:<测试负责人>角色用户登录系统后,则可以看到系统中的菜单,也可以对菜单进行操作

添加功能、角色

当前登录用户:项目用户(test);角色为:项目管理员




功能介绍:

选择右边的<模块控制>,选择<角色>,输入<功能名称>,点击<新增>按钮,系统弹出<添加成功>提示框。

功能角色修改

当前登录用户:项目用户(test);角色为:项目管理员



功能列表

多选	功能名称	角色
<input type="checkbox"/>	默认	
<input type="checkbox"/>	测试员	测试员
<input type="checkbox"/>	测试负责人	测试负责人
<input type="checkbox"/>	开发负责人	开发负责人
<input type="checkbox"/>	开发工程师	开发工程师
<input type="checkbox"/>	项目经理	项目经理
<input checked="" type="checkbox"/>	1	测试员
<input type="checkbox"/>	2	测试员
<input type="checkbox"/>	项目经理角色	项目经理

模块控制

测试员 1 新增 修改 展开

系统模块

- tcplan
 - 测试计划
 - 测试任务
- tcrequirement
 - 测试需求
- tccomponent
 - 组件
 - 测试用例
 - 测试集
 - 系统配置
 - 数据池
 - 数据字典
 - 用户角色
- plan_run
 - 计划运行
 - 手工测试
 - 分配角色
- hand_run_report
- myview

是否可见

编辑好了, 点击<修改>按钮, 对权限编辑保存

选择可以编辑的菜单权限

选择的角色名

菜单权限展开

模块控制

测试员 1 新增 修改 展开

系统模块	是否可见
tcplan	<input type="checkbox"/>
测试计划	<input checked="" type="checkbox"/>
测试任务	<input checked="" type="checkbox"/>
tcrequirement	<input type="checkbox"/>
测试需求	<input checked="" type="checkbox"/>
tccomponent	<input type="checkbox"/>
组件	<input type="checkbox"/>
测试用例	<input checked="" type="checkbox"/>
测试集	<input checked="" type="checkbox"/>
系统配置	<input type="checkbox"/>
数据池	<input type="checkbox"/>
数据字典	<input type="checkbox"/>
用户角色	<input type="checkbox"/>
plan_run	<input type="checkbox"/>
计划运行	<input checked="" type="checkbox"/>
手工测试	<input type="checkbox"/>
分配角色	<input type="checkbox"/>
hand_run_report	<input type="checkbox"/>
手工测试报告	<input type="checkbox"/>

点击<展开>按钮,把系统中所有的菜单权限全部展开

目录

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 邮件配置
- 数据库备份/恢复
- 模块属性设置
- 登录历史
- 许可证

项目界面

当前登录用户:管理员用户(admin);角色为:系统管理员

个人账号 权限设置 用户管理 项目管理

项目列表

多选	名称	状态	是否启用	说明	创建日期
<input type="checkbox"/>	Testing Project	开发中	启用	Testing Project	2010-10-11 11:28:13
<input type="checkbox"/>	项目切换	开发中	启用		2011-05-22 14:24:46
<input type="checkbox"/>	TC测试项目	开发中	启用		2011-05-22 14:24:57
<input type="checkbox"/>	测试项目201105	开发中	启用	2011年5月份的测试项目	2011-05-23 10:15:51

系统中的项目信息

*注释:只有<系统管理员>角色能添加项目

添加项目



个人账号 权限设置 用户管理 项目管理

点击添加项目按钮弹出右示框

多选	名称	状态	是否启用	说明	创建日期
<input type="checkbox"/>	Testing Project	开发中	启用	Testing Project	2010-10-11 11:28:13
<input type="checkbox"/>	项目切换	开发中	启用		2011-05-22 14:24:46
<input type="checkbox"/>	TC测试项目	开发中	启用		2011-05-22 14:24:57
<input type="checkbox"/>	测试项目201105	开发中	启用	2011年5月份的测试项目	2011-05-23 10:15:51

创建项目

项目名称: 输入添加的项目名称

状态: 为添加的项目选择一个状态


是否启用: 启用 未启用 选择该项目是否启用

说明: 输入该项目的说明

- 1.进入:项目管理菜单页面,点击<添加>按钮,弹出<创建项目>页面
- 2.同时填写项目信息(项目名,项目状态,是否启用,以及项目说明).点击<保存>按钮,完成对新增加的项目的添加

项目修改-项目信息修改

项目管理页面:选择项目,然后点击 <修改>按钮,弹出项目修改页面



个人账号 | 权限设置 | 用户管理 | 项目管理

项目修改 | 项目配置 | 团队管理

修改项目

项目名称: Testing Project

状态: 开发中

是否启用: 启用 未启用

说明: Testing Project

保存 返回

- 1.项目信息修改:项目名,状态,是否启用,说明等信息修改
- 2.点击<保存>按钮,完成对项目修改,<返回>按钮是返回<项目管理>页面

项目修改-项目配置



- 1.新增:添加分类管理:分类管理添加后,在项目中,提交缺陷的时候,可以选择到这些新增加的分类
- 2.删除:对类别名执行删除操作
- 3.返回:返回 项目管理页面
- 4.设置模块锁:点击<启用>后,实现对需求加锁,在对项目<测试需求>编辑时,必须要先加锁,才能操作.

项目修改-团队管理1



个人账号 | 权限设置 | 用户管理 | 项目管理

项目修改 | 项目配置 | 团队管理

添加用户 | 删除用户 | 邮件订阅 | 邮件取消 | 返回

添加用户至项目

用户:	<input type="checkbox"/> 全选	用户名	真实姓名	功能:	<input type="checkbox"/> 全选	功能名称	所属角色
<input checked="" type="checkbox"/>		luocd	luocd	<input type="checkbox"/>		测试员	测试员
				<input type="checkbox"/>		测试负责人	测试负责人
				<input type="checkbox"/>		开发负责人	开发负责人
				<input type="checkbox"/>		开发工程师	开发工程师
				<input checked="" type="checkbox"/>		项目经理	项目经理

属于该项目的用户

<input type="checkbox"/> 全选	用户名	真实姓名	Email	用户角色	功能集合	订阅邮件
<input type="checkbox"/>	test	test111	wanghl@sp:	项目经理	默认项目经理	
<input type="checkbox"/>	1111	1111	1111	测试员	测试员	
<input type="checkbox"/>	2			开发负责人	测试员	

可以选择的角色

点击添加用户，用户被添加

1.添加用户:选择用户,选择角色,点击 添加用户.完成对用户添加

*说明1:管理员用户,只能添加<默认项目经理>角色

*说明2:添加用户时,可以一次添加多个用户

2.删除用户:是对已经分配好角色的用户删除

3.邮件订阅:是对用户进行邮件绑定功能.(当系统中有缺陷通知的时候,系统发邮件给用户) 邮件取消:取消用户邮件绑定功能

4.返回:返回项目管理页面

项目修改-团队管理2

- 1.项目经理对项目的配置和修改
- 2.项目经理角色:用户<fang>登录系统
- 3.选择需要修改的项目
- 4.先导入系统的默认权限



The screenshot shows the 'TestCenter' web application interface. At the top, there is a navigation bar with '我的任务' and '项目管理' tabs. Below this, there are buttons for '项目修改', '项目配置', and '团队管理'. The '团队管理' section is active, showing a table for adding users to a project. The table has columns for '用户' (User), '功能' (Function), and '所属角色' (Role). A red box highlights the '添加用户' button and a callout says '点击添加用户按钮即添加用户到项目'. Another red box highlights the 'test' user and '默认项目经理' role, with a callout saying '可以选择的角色'. The '当前项目: 测试项目201105' and '当前用户: luocd' are also highlighted with red boxes and a callout saying '当前用户以及当前项目'. Below the main table, there is a section for '属于该项目的用户' (Users belonging to this project) with a table listing users like 'luocd' with roles like '项目经理'.

用户	用户名	真实姓名	功能	功能名称	所属角色
<input type="checkbox"/>	test	test111	<input type="checkbox"/>	默认项目经理	默认项目经理权限
<input type="checkbox"/>	1111	1111			
<input type="checkbox"/>	2				
<input type="checkbox"/>	3				
<input type="checkbox"/>	a				
<input type="checkbox"/>	b				
<input type="checkbox"/>	f1				

属于该项目的用户	用户名	真实姓名	Email	用户角色	功能集合	订阅邮件
<input type="checkbox"/>	luocd	luocd	luocd@spasvo.c	项目经理	默认项目经理	

项目修改-团队管理3



TestCenter 建议 新消息(0) 当前项目: 测试项目201105 当前用户: luocd 在线人数: 2

我的任务 权限设置 项目管理

项目修改 项目配置 **团队管理**

添加用户 删除用户 邮件订阅 邮件取消

添加用户至项目

用户:	用户名	真实姓名	功能:	功能名称	所属角色
<input type="checkbox"/>	test	test111	<input checked="" type="checkbox"/>	测试员	测试员
<input type="checkbox"/>	1111	1111	<input type="checkbox"/>	测试负责人	测试负责人
<input type="checkbox"/>	f1		<input type="checkbox"/>	开发负责人	开发负责人
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	开发工程师	开发工程师
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	项目经理	项目经理

属于该项目的用户

<input type="checkbox"/>	全选	用户名	真实姓名	Email	用户角色	功能集合	订阅邮件
<input checked="" type="checkbox"/>		a			项目经理	测试员	
<input checked="" type="checkbox"/>		2			开发负责人	测试员	已订阅
<input checked="" type="checkbox"/>		luocd	luocd	luocd@spasvo.co	项目经理	默认项目经理	已订阅
<input checked="" type="checkbox"/>		b			项目经理	测试员	已订阅
<input type="checkbox"/>		3			测试负责人	测试员	已订阅

信息:

项目配置人员:

- 1.为项目角色<测试员,测试负责人,开发负责人,开发工程师,项目经理>分配用户
- 2.一个用户可以有多个角色,一个角色也可以多个用户
- 3.邮件订阅功能设置

目录

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 邮件配置
- 数据库备份/恢复
- 模块属性设置
- 登录历史
- 许可证

缺陷流程定制



The screenshot displays the '缺陷流程定制' (Defect Process Customization) interface. It features two main management sections: '角色管理' (Role Management) and '状态管理' (State Management). Both sections include input fields for '名称' (Name) and '描述' (Description), and buttons for '新增' (Add) and '删除' (Delete). Red annotations highlight the '新增' buttons and call them '点击新增' (Click Add).

多选	角色Id	角色名称	角色描述
<input type="checkbox"/>	1	测试员	测试员
<input type="checkbox"/>	2	测试负责人	测试负责人
<input type="checkbox"/>	3	开发负责人	开发负责人
<input type="checkbox"/>	4	开发工程师	开发工程师
<input type="checkbox"/>	5	项目经理	项目经理
<input type="checkbox"/>	8	测试配置人员	配置人员
<input type="checkbox"/>	9	搜索	的

多选	状态Id	状态名称
<input type="checkbox"/>	1	新建
<input type="checkbox"/>	2	确认
<input type="checkbox"/>	3	已分配
<input type="checkbox"/>	4	正在修改
<input type="checkbox"/>	5	修改完成
<input type="checkbox"/>	6	已驳回
<input type="checkbox"/>	7	重开
<input type="checkbox"/>	8	已关闭

角色和状态管理:

- 1.角色:为系统添加角色,添加的角色可以用于缺陷流转中
- 2.状态:系统定义的缺陷的状态.标识缺陷当前所处的状态

workflows配置



< workflows配置>菜单,点击<新增>按钮,弹出流程编辑菜单

workflows配置

编辑 workflows配置

ID: 2 名称: workflows名称 添加 删除

状态	角色	目标状态	默认初始
新建	测试员 测试负责人	确认	
确认	测试负责人 开发负责人 开发工程师 项目经理	已分配	
已分配	测试负责人 项目经理	正在修改	
正在修改	开发工程师	修改完成	
修改完成	开发工程师	已驳回	
已关闭	测试员	新建	

对 workflows配置的保存

保存 取消

点击增加按钮，增加 workflows步骤

- 1.名称:为 workflows定义一个名称
- 2.状态:为<缺陷>的起始状态,角色:该状态执行的角色,然后系统通过角色来关联用户
- 3.目标状态.当角色用户审批后,缺陷状态为:当前状态
- 4.保存:是对 workflows设计保存

workflow-生成 workflow 配置文件



<workflow 配置>完成后,点击生成 workflow 配置文件。

1. 如果现有 workflow 已在使用中, 则已有状态不能删除、否则会导致已存在的缺陷对应不到状态
2. 生成配置 workflow 文件后, workflow 生效, 得重新启动服务

workflow配置-编辑



- 1.编辑:选择需要编辑的 workflow.点击 <编辑>按钮.系统弹出 workflow编辑页面
- 2.编辑的对象为: workflow名称,添加 workflow步骤,对 workflow步骤的执行人修改等,具体的如下图



workflow-删除



The screenshot shows a web interface for workflow management. At the top, there are navigation tabs: '个人账号', '缺陷流程定制', and '自定义字段设置'. On the right, there are tabs for '角色/状态管理' and '工作'. Below these is a 'workflow管理' section with buttons for '新增', '编辑', and '删除'. A table below lists workflows with columns for 'workflow ID', 'workflow name', and 'description'. The row with ID '3' and name '新增workflow' is highlighted in blue. A red box highlights the '删除' button, and a red callout box points to the highlighted row with the text: '选择要删除的workflow, 点击删除按钮, 即可删除workflow'.

workflow ID	workflow名称	描述
2	我的项目workflow	
3	新增workflow	

workflow删除说明

正在使用的workflow不能删除

*系统默认的workflow不能删除

workflow-关联项目

把配置好的 workflow.应用到具体的项目中:如下图

1.选择 workflow.然后点击<关联项目>.选择需要关联的项目.点击保存.完成 workflow对项目的关联

*说明:一个 workflow可以管理多个项目,但是一个项目只能关联一个 workflow.



第五部分 系统设置

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 邮件配置
- 数据库备份/恢复
- 模块属性设置
- 登录历史
- 许可证

添加自定义字段-1



TestCenter 管理员操作系统 注销 当前用户: admin 在线人数: 1

个人账号 邮件设置 模块属性设置 登录历史 许可证

系统设置

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置** (单击系统设置->自定义字段设置)
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 数据库备份/恢复

个人账号

编辑个人账号信息

账号: admin

密码:

确认密码:

Email: quanshenghua@modern.org

真实姓名: admin


保存 取消

用户角色: 管理员

已分配项目:

操作状态: 导入成功

添加自定义字段-2



TestCenter 管理员操作系统 注销 当前用户: admin 在线人数: 1

个人账号 邮件设置 系统基础设置 登录历史 许可证

系统设置

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 数据库备份/恢复

个人账号 自定义字段设置

添加字段 修改 删除 加入项目

单击“添加字段”按钮，弹出如下图所示提示框

添加字段

名称: 手机号 输入所需名称

类型: TextInput 选择所需类型

最小长度: 4 输入所需最小长度

最大长度: 12 输入所需最大长度

验证表达式: /^[^d+\$/ 选择所需验证表达式

默认值: 请输入手机号码 输入所需默认值

备注: ComBoBox默认值以“;”分隔
TextInput组件目前只支持一种验证格式:
(1):若添加正则表达式,则优先验证正则表达式
(2):若不添加正则表达式,则验证输入的长度范围

确定 取消

输入所需内容后,单击“确定”按钮,添加字段完成

操作状态:导入成功

删除字段



TestCenter 管理员操作系统 注销 当前用户: admin 在线人数: 1

个人账号 邮件设置 系统设置 登录历史 许可证

系统设置

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 数据库备份/恢复

个人账号 自定义字段设置

字段管理 项目字段管理

添加字段 修改字段 删除字段 加入项目

<input type="checkbox"/>	全选	名称	类型	默认值
<input type="checkbox"/>		子系统名	Textinput	存款,贷款,卡,支付
<input type="checkbox"/>		文本框	Textinput	1234
<input type="checkbox"/>		时间	Date	2011-4-4
<input type="checkbox"/>		下拉列表		A;B;C
<input checked="" type="checkbox"/>		手机号		请输入手机号码

提示

确定删除

确定 取消

勾选某个自定义字段, 单击“删除字段”按钮, 弹出如下图所示提示框

单击“确定”按钮, 删除字段完成

操作状态: 导入成功

加入项目-1



TestCenter 管理员操作系统 注销 当前用户: admin 在线人数: 1

个人账号 邮件设置 系统设置 登录历史 许可证

系统设置

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 数据库备份/恢复

个人账号 自定义字段设置

字段管理 项目字段管理

添加字段 修改字段 删除字段 加入项目

勾选某个自定义字段，单击“加入项目”，弹出如下图所示提示框

勾选所需项目


<input type="checkbox"/>	名称	状态	是否启用	创建日期	说明
<input checked="" type="checkbox"/>	Testing Project	1	1	2010-10-11 11	Testing Project
<input type="checkbox"/>	测试	1	1	2011-04-18 13	测试
<input type="checkbox"/>	20110418test项	1	1	2011-04-18 15	20110418test项
<input type="checkbox"/>	缺陷设置验证	1	1	2011-04-18 15	
<input type="checkbox"/>	这是一个项目	1	1	2011-04-22 15	
<input type="checkbox"/>	UI界面测试	1	1	2011-04-29 14	UI界面测试
<input type="checkbox"/>	附带测试	1	1	2011-05-03 09	

确定 取消

勾选所需内容后，单击“确定”按钮，加入项目完成

操作状态: 导入成功

加入项目-2



TestCenter 测试需求 测试用例 测试集 建议 新消息 (0) 当前项目: Testing Project 当前用户: test 在线人数: 1 注销

提交缺陷

缺陷... 用例步骤

缺陷名: * 0 关联用例 清除

分类: 未选择 出现频率: 经常 严重性: 新特性

分派给: * test15 [test15] 优先级: 无 最后期限: 清除

手机号: 请输入手机号码 在缺陷处理流程中, 显示添加的自定义字段

摘要:

说明:

附件: 上传 下载 删除

确定 取消

过滤器信息 上一页 下一页 总数: 0 当前第 1 页 共: 1 页 默认显示行: 20 跳转

信息: 加载过滤器成功!

目录

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 邮件配置
- 数据库备份/恢复
- 模块属性设置
- 登录历史
- 许可证

测试对象删除历史

查看测试对象删除的历史:如下图

1.查询: 对于符合要求的数据进行读取

2.重置: 还原以前默认状态(对象名、起始时间和结束时间为空)

*说明:可以通过对象名、起始时间和结束时间各种组合进行查询



输入查询条件, 单击查询进行测试对象删除历史记录查询

显示已删除的测试需求的内容


执行者	执行时间	所属模块	对象名称	所属项目
nouser	2011-05-23 12:09:48.0	测试用例	默认用例4	测试项目201105
nouser	2011-05-23 12:09:48.0	测试用例	测试用例3	测试项目201105
nouser	2011-05-23 12:09:48.0	测试用例	测试用例2	测试项目201105
spasvo	2011-03-13 19:44:24.0	测试需求	懂得	项目切换
spasvo	2011-03-13 19:44:12.0	测试需求	我的第一个测试需求	项目切换
test	2011-03-11 19:19:42.0	测试需求	abc	Testing Project
wenxy	2011-03-11 18:46:42.0	测试需求	ww	项目切换
test	2011-03-11 18:46:19.0	测试需求	22	Testing Project
test	2011-03-10 11:07:39.0	测试需求	6联通通讯费	Testing Project
test	2011-03-10 11:03:13.0	测试需求	取款	Testing Project
test	2011-03-10 11:03:07.0	测试需求	取款200	Testing Project
test	2011-03-10 11:03:01.0	测试需求	取款500	Testing Project
test	2011-03-10 11:02:55.0	测试需求	1000	Testing Project

目录

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 邮件配置
- 数据库备份/恢复
- 模块属性设置
- 登录历史
- 许可证

公告管理—添加

创建公告界面：如下图




The screenshot shows a dialog box titled "创建公告" (Create Announcement) with the following fields and annotations:

- 标题:** 公告发布管理 (Title: Announcement Management) - Annotation: 输入公告的内容 (Enter announcement content)
- 重要性:** 加急 (Priority: Urgent) - Annotation: 选择公告的重要性 (Select announcement importance)
- 是否发布:** 是 否 (Publish: Yes/No) - Annotation: 选择是否发布 (Select whether to publish)
- 内容:** 公告发布内容 (Content: Announcement Content) - Annotation: 输入公告的内容 (Enter announcement content)

At the bottom right, there are two buttons: "确定" (Confirm) and "取消" (Cancel). An annotation "输完信息后点击确定" (Click confirm after entering information) points to the "确定" button.

公告管理—修改

选中需要修改的公告，点击<修改>，弹出如下图



编辑公告

标题：公告的管理

重要性：加急

是否发布： 是 否

内容：公告的管理内容

对需要修改的地方进行编辑后点击确定按钮后保存

确定 取消

第五部分 系统设置

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 邮件配置
- 数据库备份/恢复
- 模块属性设置
- 登录历史
- 许可证

邮件配置-1

邮件设置

邮件配置

协议类型：	smtp	邮件服务器的基本信息
发送服务器地址：	smtp.163.com	
登录账号：	spasvo_wang@163.com	
密码：	****	
是否加密：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
端口：	25	

URL： 192.168.1.165:8080/Te: 访问的地址

测试邮件的设置是否正确

邮件设置信息保存

邮件配置-2

编辑个人账号信息

账号：	<input type="text" value="fang"/>
密码：	<input type="password" value="*****"/>
确认密码：	<input type="password" value="*****"/>
Email：	<input type="text" value="fang@spasvo.com"/> 邮件的接收地址
真实姓名：	<input type="text" value="fang"/>
用户角色：	<input type="text" value="项目经理"/>
已分配项目：	<input type="text" value="TestCenter5.0测试"/> <input type="text" value="项目切换测试"/> <input type="text" value="项目测试"/>

保存


设置

目录

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 邮件配置
- 数据库备份/恢复
- 模块属性设置
- 登录历史
- 许可证

数据库备份

***说明:对数据库IP的正确要求很高,并且备份在服务器机器上的默认路径**



The screenshot shows a web interface for database backup and restore. It has two tabs: '个人账号' (Personal Account) and '数据库备份/恢复' (Database Backup/Restore). The '数据库备份/恢复' tab is active. The interface is divided into two sections: '数据备份' (Data Backup) and '数据库恢复' (Database Restore).

数据备份 (Data Backup):


- 备份名称: 数据库备份名称 (Annotation: 输入数据库备份的名称)
- 数据库IP: 127 . 0 . 0 . 1 (Annotation: 输入数据库IP地址)
- 按钮: 备份 (Annotation: 输入完数据库备份名称和IP地址后点击备份按钮备份)

数据库恢复 (Database Restore):

- 恢复时间: 2011-05-24 (with a calendar icon) 查询
- 数据库名称: (dropdown menu)
- 数据库IP: 127 . 0 . 0 . 1
- 按钮: 恢复

数据库恢复

***说明:如果选择错误的恢复时间,数据库名称是识别不到的,以及数据库IP的正确性要求很高**




The screenshot shows a web interface for database backup and recovery. It is divided into two main sections: '数据备份' (Data Backup) and '数据库恢复' (Database Recovery). The '数据库恢复' section contains several input fields and buttons. Red annotations with arrows point to specific elements:

- A red box highlights the '查询' (Query) button next to the '恢复时间' (Recovery Time) field, with the text: "选择要恢复数据库的时间点击查询" (Select the time to restore the database and click Query).
- A red box highlights the '数据库名称' (Database Name) dropdown menu, with the text: "选择数据库的名称" (Select the name of the database).
- A red box highlights the '数据库IP' (Database IP) input field, with the text: "输入数据库的IP地址" (Enter the IP address of the database).
- A red box highlights the '恢复' (Restore) button, with the text: "对恢复时间和数据库名称、IP地址完成后点击恢复按钮" (After completing the recovery time and database name, IP address, click the Restore button).

目录

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 邮件配置
- 数据库备份/恢复
- 模块属性设置
- 登录历史
- 许可证

模块属性设置



模块属性设置

属性管理 项目属性

添加属性至项目 删除属性

名称	显示类型	默认值	多...
测试计划			<input checked="" type="checkbox"/>
1233	TextInput		<input checked="" type="checkbox"/>
项目属性测试	ComBox	项目属性测试	<input type="checkbox"/>
测试需求			<input type="checkbox"/>
12	ComBox	122	<input checked="" type="checkbox"/>
测试组件			<input type="checkbox"/>
项目属性测试	ComBox	项目属性测试	<input type="checkbox"/>

属性名称: 项目属性测试

所属模块: 测试组件

显示类型: ComBoBox

默认值: 项目属性测试

描述: 项目属性测试

新增属性 修改属性

填写完属性, 点击<新增属性>按钮

- 1.输入完属性值,点击<新增属性>,新增加的属性显示在左边,如上图所示
- 2.修改属性:是对属性进行修改<属性名,所属模块,显示类型,默认值,描述>
- 3.添加属性至项目:把属性应用到项目中
- 4.删除属性:选择属性,点击删除.完成对属性的删除

项目属性

模块属性设置

属性管理 **项目属性**

删除项目属性 保存属性顺序

关联名称	所属模块	显示类型	默认值	显示序号	多选
20110401项目测试				0	<input type="checkbox"/>
测试组件	测试组件			0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 项目属性测试	测试组件	ComBox	项目属性测试	0	<input type="checkbox"/>

- 1.项目属性来源:模块属性中,选择了<添加到项目属性>,则把所有从模块属性中添加过来的属性,全部显示.
- 2.显示:关联的项目名称,所属模块,显示类型,默认值,显示序号
- 3.删除项目属性:对项目属性删除操作,删除后的项目属性不在显示.
- 4.保存属性顺序:对属性进行排序

目录

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 邮件配置
- 数据库备份/恢复
- 模块属性设置
- 登录历史
- 许可证

登录历史

个人账号 | 数据库备份/恢复 | 登录历史

输入查询条件，点击查询则可查询出符合条件的登录历史记录

用户登录历史记录 | 当前在线用户

用户名或IP: 起始时间: 结束时间: 查询 重置

登录帐号	登录IP	登录时间	退出时间
test	192.168.1.165	2011-05-24 15:20:39	退出时间为空，说明该用户还在线
test	192.168.1.112	2011-05-24 15:07:19	退出时间为空
test	127.0.0.1	2011-05-24 15:01:55	2011-05-24 15:22:49
test	127.0.0.1	2011-05-24 15:01:47	2011-05-24 15:01:50
test	127.0.0.1	2011-05-24 14:59:55	2011-05-24 15:01:31
test	192.168.1.129	2011-05-24 14:57:09	2011-05-24 14:59:42Logout Unreasona
luood	192.168.1.165	2011-05-24 13:21:37	2011-05-24 15:20:22
luood	192.168.1.165	2011-05-24 12:01:13	2011-05-24 13:20:48
luood	192.168.1.165	2011-05-24 11:53:35	2011-05-24 12:01:07
luood	192.168.1.165	2011-05-23 14:26:27	2011-05-24 10:40:52
luood	192.168.1.165	2011-05-23 10:54:04	2011-05-23 14:26:22
luood	127.0.0.1	2011-05-23 10:43:23	2011-05-24 14:56:13Logout Unreasona
test	192.168.1.165	2011-05-23 09:29:51	2011-05-23 10:12:11

上一页 下一页 总数: 24 当前第 1 页 共: 2 页 默认显示行: 20 跳转 1

1.用户登录历史记录:是记录系统中所有用户的登录历史

2.查询:可以根据<用户名或IP,登录时间>来查询

*说明:如果退出时间为空,说明该用户在线.

第五部分 系统设置

- 用户管理
- 权限设置
- 项目管理
- 缺陷流程定制
- 自定义字段设置
- 测试对象删除历史
- 公告管理
- 邮件配置
- 数据库备份/恢复
- 模块属性设置
- 登录历史
- 许可证

申请许可证-1



The screenshot displays the TestCenter administrator interface. At the top, the title bar reads "TestCenter 管理员操作系统" with user information "注销 当前用户: admin 在线人数: 0". A navigation menu includes "个人账号", "邮件设置", "模块属性设置", "登录历史", and "许可证". The "许可证" menu item is highlighted, and a dropdown menu is open, showing "申请许可证" and "导入许可证". A red box highlights the "导入许可证" option, with a red arrow pointing to it and a red box containing the text "单击许可证->导入许可证".

The main content area is titled "个人账号" and contains a form for "编辑个人账号信息". The form fields are as follows:

账号:	admin
密码:	
确认密码:	
Email:	quanshenghua@modern.org
真实姓名:	admin


Buttons for "保存" (Save) and "取消" (Cancel) are located below the form fields.

Below the form, there are two more fields:

用户角色:	管理员
已分配项目:	

At the bottom of the interface, a status bar indicates "操作状态: 导入成功".

申请许可证-3




导入许可证-1



The screenshot shows the TestCenter administrator interface. The top navigation bar includes '个人账号', '邮件设置', '模块属性设置', '登录历史', and '许可证'. The '许可证' menu is highlighted, and a dropdown menu is open, showing '申请许可证' and '导入许可证'. A red box highlights the '导入许可证' option, with an arrow pointing to it from the text '单击许可证->导入许可证'. Below the navigation bar, the '个人账号' section is active, displaying a form titled '编辑个人账号信息'. The form contains the following fields: '账号' (admin), '密码', '确认密码', 'Email' (quanshenghua@modern.org), and '真实姓名' (admin). There are '保存' and '取消' buttons. Below the form, the '用户角色' is set to '管理员' and '已分配项目' is empty. At the bottom of the interface, a status bar shows '操作状态: 导入成功'.

导入许可证-2



第五部分结束